

Käsiin kohdistuneet vahingot

- Dekantterilasi rikkoontui ja viilsi käteen haavan
 - Väärä astian materiaali
- Käsi jäi yötöissä pakettiauton sivuovea suljettaessa oven väliin
 - Vireystila/poikkeava toimintatapa
- Maanäytteiden hienontamisessa sormi jäi työkalujen (vasara ja lieriö) väliin
 - Työskentelytavan / otteen parantaminen
- Matalan stabilointinäytteen koestuksessa jouduttiin irrottamaan puristuslaitteen ylälevyä, joka putosi sormen päälle yllättäen
 - Tavanomaisesta poikkeava tilanne / jatkovarren sijaan näytteen alle koroke

Hyviä käytäntöjä




Nappimalliset aktiivisuojaimet bluetoothilla

Poistomootoroitu hengityssuojain



Reikämatto (vesiroiskeet lattialla)



Imupaneelit / vetokaapit / kohdepoistot



Koroke "Palle"
Myös sähköpöydät



Kemikaalien korvaaminen
1-Pentanol → Isopropanoli

Korvatulppa ISOTunes Pro + Aware



[Etra Oy - Korvatulppa ISOTunes Pro + Aware](#)

- Kuuleva-toiminto mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaimennus riippuu melutasosta
- Suojaluokka EN 352-2:2002 sekä EN352-7:2002
- Trilogy-tulpilla SNR: 33dB, H: 33dB, M: 33dB, L: 31dB
- IP67

Korvatulppa MILWAUKEE L4 RLEPB-301



[Etra Oy - Korvatulppa MILWAUKEE L4 RLEPB-301](#)

- Taustamelua suodattavat mikrofonit kommunikointiin meluisissa olosuhteissa.
- SNR: 32 dB, H: 33 dB, M: 29 dB, L: 27 dB (Foam-tulpat)
- SNR: 26 dB, H: 25dB, M: 24 dB, L: 23dB (Silikoni-tulpat)
- CE EN 352-2:2020, EN 352-7:2020, EN 352-9:2020; EN 352-10:2020 mukaisesti hyväksytty

Kuulonsuojain GHS 25 I



[Etra Oy - Kuulonsuojain GHS 25 I](#)

- Innovatiivinen: keskustelutilan avulla voit keskustella kollegoiden kanssa ottamatta kuulonsuojaimia pois
- Ammattikäyttöön: täyttää eurooppalaisen turvallisuusstandardin EN352 vaatimukset
- Entistä turvallisempi: vaimentaa melua jopa 25 dB (NRR) / 32 dB (SNR)
- Lujatekoinen: IP67-suojaus pölyä, vettä ja hikeä vastaan